



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	070527-TSE-04/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	27.01.2023
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	27.01.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	CESUR 1 İZOLASYON MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SARAY MAH. NAZIM ERCAN BLV. NO:72 KAHRAMANKAZAN ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CESUR 1 İZOLASYON MALZ.İNŞ.TAAH.SAN VE TİC LTD ŞTİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SARAY KERESTECİLER SİT.KERESTECİLER BUL.NO 72 KAZAN/ ANKARA ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	surteks
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar - Bodrum Katlarda Depolama Amaçlı Kullanılan Levhalar Dahil Bitümlü Rutubet Yalıtım Levhaları;  
1-Ticari model PP 300 Tip A Polyester Keçe Taşıyıcılı Plastomerik Esaslı Bitüm  
Uzunluk: 10m±0,03m  
Genişlik: 1m ± 0,02m  
Kalınlık: 3mm±0,5  
Birim Alan Kütle: 3,8kg/m<sup>2</sup>±%15  
Çekme Özellikleri:  
En: 3000N/50mm±%30 Uzama:%35±%20  
Boy: 500 N/50mm±%30 Uzama:%35±%20  
Yangına Tepki Sınıfı: E

e-*imzalı/e-signed*

27.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
**ÖZER ÖZGÖKÇE**  
KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166489\* Faks: 3124166617  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=mwaabwo6> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 3



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

**BELGE KAPSAMI ( 070527-TSE-04/01 nolu belge devamı) : CESUR 1 İZOLASYON MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Su Geçirmezlik: Başarılı  
Darbeye Dayanım: h:300mm  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 120N±30%  
Düşük Sıcaklıklarda Esneklik: ≤-10°C  
Statik Yüklere Dayanım: ≥10kg  
Yapay Yaşlandırmaya Karşı Dayanıklılık: Başarılı  
2-Ticari model EP300 Tip A Cam Tülü Taşıyıcılı Plastomerik Esaslı Bitüm  
Uzunluk: 10m±0,03m  
Genişlik: 1m ± 0,02m  
Kalınlık: 3mm±0,5  
Birim Alan Kütle: 3,6kg/m<sup>2</sup>±%15  
Çekme Özellikleri:  
En: 250N/50mm±%30 Uzama:%35±%20  
Boy: 400 N/50mm%30 Uzama:%35±%20  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Başarılı  
Darbeye Dayanım: h:300mm  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 120N±30%  
Yapay Yaşlandırmaya Karşı Dayanıklılık: Başarılı  
Düşük Sıcaklıklarda Esneklik: ≤-20°C  
Statik Yüklere Dayanım: ≥10kg  
3-Ticari model PP 400 Tip A Polyester Keçe Taşıyıcılı Plastomerik Esaslı Bitüm  
Uzunluk: 10m±0,03m  
Genişlik: 1m ± 0,02m  
Kalınlık: 3mm±0,5  
Birim Alan Kütle: 4,6kg/m<sup>2</sup>±%15  
Çekme Özellikleri:  
En: 300N/50mm±%30 Uzama:%35±%20  
Boy: 500 N/50mm%30 Uzama:%35±%20  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Başarılı  
Darbeye Dayanım: h:500mm  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 120N±30%  
Yapay Yaşlandırmaya Karşı Dayanıklılık: Başarılı  
Düşük Sıcaklıklarda Esneklik: ≤-10°C  
Statik Yüklere Dayanım: ≥10kg  
4-Ticari model PAR 40 M Tip A Polyester Keçe Taşıyıcılı Plastomerik Esaslı Kumlu Bitüm  
Uzunluk: 10m±0,03m  
Genişlik: 1m ± 0,02m

e-imzalı/e-signed

27.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166489\* Faks: 3124166617

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=mwaabwo6> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

**BELGE KAPSAMI ( 070527-TSE-04/01 nolu belge devamı) : CESUR 1 İZOLASYON MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

Kalınlık: 4mm±0,5  
Birim Alan Kütle: 3,8kg/m<sup>2</sup>±%15  
Çekme Özellikleri:  
En: 350N/50mm±%30 Uzama:%35±%20  
Boy: 500 N/50mm±%30 Uzama:%35±%20  
Yangına Tepki Sınıfı: E  
Su Geçirmezlik: Başarılı  
Darbeye Dayanım: h:300  
Yırtılmaya Karşı Dayanım: 120N±30%  
Yapay Yaşlandırmaya Karşı Dayanıklılık: Başarılı  
Düşük Sıcaklıklarda Esneklik: ≤-10°C  
Statik Yüklere Dayanım: ≥10kg

*e-imzalı/e-signed*

27.01.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ÖZER ÖZGÖKÇE

KİMYA SEKTÖR MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE KİMYA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 3124166489\* Faks: 3124166617

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=mwaabwo6> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

